TAROX TC402I Igel OS 12

mit Intel® Prozessor N100



Besonderheiten

Ultra-kompaktes Design (120 x 37 x 120 mm)
Intel® Prozessor N100
4 GB RAM DDR4 & 120 GB M.2 SSD
IGEL OS 12 preload (90 Tage Testversion)
Lizenz muss danach separat erworben werden
Dual-Monitorbetrieb über 2 HDMI-Anschlüsse
24 Monate Garantie Bring-In
Inkl. VESA-Montageplatte



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2504230
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2504230
System	
Barebone	TAROX TC402
Gehäuse	
Abmaße (H x B x T)	120 x 37 x 120mm
Schnittstellen	
USB 2.0	2x hinten
USB 3.2 Typ A	2 x vorne
USB 3.2 Typ C	1 x hinten 1x vorne
HDMI	2x hinten
LAN RJ-45	1 x hinten
Line-in	ja
Line-out	ja
Mikrofon	ia

TAROX Artikeldatenblatt

Arbeitsspeicher	
maximale Anzahl Module	1
max. Speicher	16GB
Prozessor	
CPU	Intel® Prozessor N100
Kenndaten	
 Taktung	1,00Ghz
Turbo-Frequenz	3,40Ghz
Kerne	4
Cache	6MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Watt	6
Sockel	FCBGA1264
IGP Basis/Max. Frequenz	750Mhz
RAM/Speicher	
RAM	4GB
Speicher	120GB
Grafik	
Grafik Ausgänge	2x HDMI
Dual-Monitor Support	ja
Software	
Betriebssystem	IGEL OS 12 preload
Protokolle	RDP, Citrix ICA, VMware View
Stromversorgung	
Netzteil	extern 65W

